

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение « Шардаринское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.12.X.KZ60VWF00036229
Дата: 02.02.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Алтын білім» бөбекжай балабақшасы ЖШС-гі

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.01.2021 15:41:48 № KZ60RYS00092217**
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли сад "Золотое знание", Шардара қаласы, Қызылқум ауылдық округі, А.Молдагулова көшесі, № 8 үй**
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефон, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

skf n2h.btc3

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Қажет етілмеді**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **өтініші, ҚР ДСМ ТмККСмКБК «ҰСО» ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шардара аудандық бөлімшесінің №6/1-30 және №6/31-34 15.01.2021 жылғы жарықты өлшеу хаттамалары, №6/22-40 және №6/41-55 15.01.2021 жылғы жабық үй жасайлардың ауасынан үлгі алу мен зерттеудің хаттамалары, №2 18.01.2021 жылғы судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, №2/02 19.01.2021 жылғы орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, №6/22-51 және №6/52-55 15.01.2021 жылғы метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамалары.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Қажет етілмеді**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **Қажет етілмеді**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Алтын білім» бөбекжай балабақшасы ЖШС-гі Ш ардара ауданы, Қызылқұм ауылы, А.Молдагулова көшесі №8 үй мекен типтік 2 қабатты ғимаратта орналасқан. Тексеру сәтінде бөбекжай ауласының қоршауының толықтығы, бүтіндігі сақталғандығы анықталды. Аумақта 2 жерден және санитариялық-ауалық қондырғыда жасанды жарықтандыру орнатылған.

Объектінің учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары және шаруашылық құрылыстарға, коқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-ауалық қондырғыларға өтетін жолдар тазалауға қолжетімді болатындай қатты жабын бетон төселінгендігі анықталды. Нысанның аумағында: негізгі ғимараттар, қосымша асханаға арналған ғимарат ет және көкөніс цехымен, көкөніс сақтайтын ұра бекітіліп, орнатылған сөрелерімен және топтық алаңдары мен ойын алаңдарын орналастыру аймақтарына бөлінген. Ойын алаңшаларында балалардың жас және бой ерекшеліктеріне сәйкес ойын жабдықтарымен қамытылған, әр топқа арналған күн және жауыннан қорғайтын көленкелік бастырмалар орнатылған, орындықтары бар, едендері ағаштан. Шаруашылық аймақта қосымша асханаға арналған ғимараттан 25м қашықтықта тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған, үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаң қарастырылған. Шаруашылық алаңында 2 орындық ауалық әжетхана, қатты отын жағылатын жылу қазандығының ғимараты, көмір сақтайтын бастырма және 24м³ жергілікті септик орналасқан.

Ауыз су- бөбекжай балабақшаның қамтамасыз етілуі орталықтандырылмаған су жүйесіне қосылған, құдық суы жүйеге насос арқылы тартылады. Тексеру сәтінде су жүйесі асханаға, санитарлық тораптарға, медициналық кабинетке, кір жуу бөлмесіне кіргізілгендігі және ыстық сумен қамтамасыз ету қарастырылған жергілікті «Аристон» қондырғылары санитарлық тораптарға, медициналық және кір жуу бөлмесіне, асханаға орнатылғандығы анықталды.

Кәріз жүйесі- елді мекенде орталықтандырылған жүйенің жоқтығынан, бөбекжай балабақшада 24м³ жергілікті септик қарастырылған. Сырттан асбестоцементтік трубалар арқылы, ал ішкі кәріз жүйесі пластик трубалар арқылы жалғанған. Су бұру жүйесі асханаға, санитарлық тораптарға, медициналық кабинетке, кір жуу бөлмесіне өткізілген.

Желдету жүйесі-табиғи түрінде, қабырғадағы каналдар арқылы және есік, терезе арқылы. Асханалардың екеуінде де ауа сорғыштар орнатылған. Өтпелі желдету дәретхана үй-жайлары арқылы өткізілмеген.

Жарық жүйесі-табиғи және жасанды жарықтандыру нормативтерге сәйкес айқындалған. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолдануда. Бөлмелерде люминисценттік және қыздыру электр шамдары арқылы жарық көзі қарастырылған, қорғау плафондарымен қамтылған.

Жылу жүйесі - автономды, кіші қазандық арқылы, қатты отын жағылады. Жылу жүйесінің ғимарат ауданы 60м², екі КСВР- 200 қатты отын жағылатын қазандық орнатылған бөлме, демалыс және жуу бөлмесі (себізгі, раковина, унитаз) орнатылған, толық жүргізіліп, темір радиаторлары терезе астындағы қуыстарға орналастырылған.

Бөбекжай балабақшасының ғимараттың 1-ші қабатында: 3 топ жиынтығы, асхана, қойма, медициналық кабинет, әдіскер, меңгеруші, кір жуу бөлмесі және қызметкерлерге арналған бөлмесі әжетхана, себізгі бөлмесімен орналасқан.

Бірінші топ ауданы: ойын бөлмесінің ауданы 50,0м², жатын бөлмесінің ауданы 44,5м² Буфеттік бөлікке 3,8 м² бөлінген. Киім шешетін бөлме ауданы 19,6м². Санитарлық торап ауданы 16,0 м².

Екінші топ ауданы: ойын бөлмесінің ауданы 50, 2м², жатын бөлмесінің ауданы 34,2м². Буфеттік бөлікке Буфеттік бөлікке 1,8 м² бөлінген. Киім шешетін бөлме ауданы 19, 2 м². Санитарлық торап ауданы 12,0 м².

Үшінші топ ауданы: ойын бөлмесінің ауданы 50,0м², жатын бөлмесінің ауданы 34,7м² Буфеттік бөлікке 1,8 м² бөлінген. Киім шешетін бөлме ауданы 18,6 м². Санитарлық торап ауданы 11,8 м².

Меңгеруші мен әдіскер бөлмесі 11,5 м². Бугалтер және шаруашылық меңгеруші бөлмесінің ауданы 8,2 м² Бөбекжай балабақшасының ғимараттың 2-ші қабатында: 4 топ жиынтығы және психолог бөлмесі орналасқан.

Бірінші топ ауданы: ойын бөлмесінің ауданы 49,3м², жатын бөлмесінің ауданы 47,3м² Буфеттік бөлікке 2,3 м² бөлінген. Киім шешетін бөлме ауданы 15,1м². Санитарлық торап ауданы 16,0 м².

Екінші топ ауданы: ойын бөлмесінің ауданы 50,0м², жатын бөлмесінің ауданы 47,0м². Буфеттік бөлікке 3,8 м² бөлінген. Киім шешетін бөлме ауданы 16,8 м². Санитарлық торап ауданы 14,4 м².

Үшінші топ ауданы: ойын бөлмесінің ауданы 51,2м², жатын бөлмесінің ауданы 47,6м² Буфеттік бөлікке 3,8 м² бөлінген. Киім шешетін бөлме ауданы 18,5 м². Санитарлық торап ауданы 14,4 м².



Төртінші топ ауданы: ойын бөлмесінің ауданы 50,9 м², жатын бөлмесінің ауданы 48,7 м² Буфеттік бөлікке 2,7 м² бөлінген. Киім шешетін бөлме ауданы 15,7 м². Санитарлық торап ауданы 13,2 м². Психолог бөлмесінің ауданы 8,3 м².

Жалпы бөбекжай балабақшасының сыйымдылығы 175 балаға есептелген.

Бөбекжай балабақшаның ішкі әрленуі: Топтардың ойын, жатын және киім шешетін үй жайларының қабырғалары эмальмен сырланып сүреттер салынған, қабырғаның жоғарғы жағы және төбесі сулы негізіндегі эмульсиямен сырланған. Едендеріне линолиум төселген. Санитарлық тораптардың еденіне кафель төселген, ал қабырғалары 1,8 м биіктікке кафель бекітілген, қабырғаның жоғарғы жағы және төбесі сулы негізіндегі эмульсиямен сырланған. Психолог, Меңгеруші мен әдіскер, бұғалтер және шаруашылық меңгерушісінің бөлмесінің едендеріне линолиум төселген, қабырғалары мен төбесі сулы негізіндегі эмульсиямен сырланған. Терезелері және есіктері ПВХ, терезелерде москит торлары бар. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемнен орындалған. Ішкі әрленудің беттері ылғалды тазалау жұмыстарын дезинфекциялық құралдар ерітіндісін қосып жүргізуге болатындай етіп жасалған, бұзылулар анықталмады.

Бөбекжай балабақшасының жабдықталуы: балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін жиһаз және жабдық толығымен орнатылған. Бөбекжай балабақшасы төсеніштермен, ойыншықтармен және оларды жууға арналған ыдыстармен қамытылған. Топтар қажетті балаларға арналған үстелдер мен арқалығы бар орындықтармен, тәрбиешілерге арналған жұмыс үстел орындығымен, ойыншықтарға арналған шкафттармен, жатын бөлмелер екі қабатты керуеттер санымен, бір жатын орынға арналған үш төсек жаймалар жиынтығымен және жұмсақ төсек-орын жабдықтарымен (матрацтар, жастықтар, көрпелермен) қамтылғандығы анықталды. Әр санитарлық торап толық қажетті 3 унитаздар санымен, қолды жууға арналған 3 раковиналар және сүлгілер санымен жабдықталған, оларды ілетін арнайы ілгіштер орнатылған. Балаларды жуындыруға арналған себегіз тұғырығымен. Бөбектерді қабылдауға жоспарланған тобында түбектерге арналған таңбаланған ұяшықтары бар шкаф-стеллаждар орнатылған, оларды өңдеуге арналған ыдыс қарастырылған. Жиһаз және жабдық беттері ылғалды тазалау жұмыстарын дезинфекциялық құралдар ерітіндісін қосып жүргізуге болатындай етіп жасалған, бұзылулар анықталмады.

Медициналық кабинет келесі бөлмелерден тұрады: жұмыс бөлмесінің ауданы 7,0 м², окшаулау бөлмесінің ауданы 5,5 м², ем-шара бөлмесінің ауданы 5, 2 м², әжетхана бөлмесінің ауданы 1,6 м², коридор ауданы 5,5 м². Ауыз сумен қамтамасыз етілуі орталықтандырылмаған су жүйесіне қосылған. Кәріз жүйесі - жергілікті септикке қосылған. Жылу жүйесі - автономды, кіші қазандық арқылы, қатты отын жағылады. Желдету жүйесі - табиғи түрінде, қабырғадағы каналдар арқылы және есік, терезе арқылы. Жарық жүйесі - табиғи және жасанды люминисценттік шамдар арқылы, плафондар орнатылған. Медициналық кабинетінің жұмыс бөлмесінің еденіне линолиум төселген, қабырғалары мен төбесі сулы негізіндегі эмульсиямен сырланған, окшаулау, ем-шара және әжетхана бөлмесінің еденіне және кафель төселген, ал ем-шара және әжетхана қабырғалары 1,8 м биіктікке кафель бекітілген, қабырғалары мен төбесіне сулы негізіндегі эмульсиямен сырланған. Медициналық кабинет «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 9 қосымшасына сәйкес қажетті медициналық жабдықпен қамытылған. Жиһаздан - медициналық шкаф, медициналық үстел, кушетка, жұмыс жүргізу үстелі орындығымен, құжаттарға арналған шкаф, тоназытқыш. Унитаз және қол жуатын раковина орнатылған, сұйық сабын және сүлгісімен қамытылған. Терезелері және есіктері ПВХ, терезелерде москит торлары бар. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемнен орындалған. Ішкі әрленудің беттері ылғалды тазалау жұмыстарын дезинфекциялық құралдар ерітіндісін қосып жүргізуге болатындай етіп жасалған, бұзылулар анықталмады.

Асхана келесі бөлмелерден тұрады: тамақ дайындайтын бөлме ауданы 33,0 м², азық-түлік қоймасының ауданы 7,8 м², көкөніс қоймасының ауданы 1,9 м², тамақ тарату ауданы 3,65 м², ыдыс жуу ауданы 3,65 м², Ауладағы асхана ғимаратының көкөніс цех ауданы-10,95 м², ет/балық цех ауданы-15,6 м². Ауыз сумен қамтамасыз етілуі орталықтандырылмаған су жүйесіне қосылған, ыстық сумен қамтамасыз ету қарастырылған жергілікті «Аристон» қондырғылары арқылы. Кәріз жүйесі - жергілікті септикке қосылған. Жылу жүйесі - автономды, кіші қазандық арқылы, қатты отын жағылады. Желдету жүйесі - табиғи түрінде, қабырғадағы каналдар арқылы және есік, терезе арқылы. Жарық жүйесі - табиғи және жасанды люминисценттік шамдар арқылы, плафондар орнатылған. Асхананың еденіне және қабырғаларына 1,8 м биіктікке кафель төселіп, бекітілген. Қойма бөлмесінің еденіне кафель төселіп, қабырғалары 1,5 м биіктікке эмальмен сырланған, ал төбелері мен қабырға беттері сулы негізіндегі эмульсиямен сырланған. Ауладағы асхана ғимаратының ішкі әрленуі еденіне кафель төселіп, қабырғалары 1,5 м биіктікке эмальмен сырланған, ал төбелері мен қабырға беттері сулы негізіндегі эмульсиямен сырланған. Асхана толығымен қажетті жабдық, жиһаз, ас үйлік және тамақтанатын ыдыс санымен қамытылған. Ш ікі өнімдерді және персоналдың қолын жуу үшін бөлек жуғыштар, ас үй ыдыстарын жуу үшін- пайдаланылған ыдыстарды толық батыру үшін жеткілікті көлемдегі үш үлкен және екі кіші раковиналар орнатылған. Ыдыс кептіргіштер және ыдыс сақтайтын сөре және шкафтар



ұйымдастырылып, орнатылған. Турау құралдарында, ас үйлік жабдық және ас үй ыдыстары таңбаланған. Тоңазыту камералары жеңіл жуылатын және дезинфекцияланатын сөрелермен, тауар қойғыштармен жабдықталған. Топтың ыдыстары өз тобында, арнайы бөлінген орында сақталып, жуылады. Ыдыс кептіргіштер және ыдыс сақтайтын соре және шкафтар ұйымдастырылып, орнатылған. Қойма бөлмесінде азық - түлік сақтауға стеллаждар мен сөрелер орнатылған, тоңазытқыш қойылған. Терезелері және есіктері ПВХ, терезелерде москит торлары бар. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемнен орындалған. Ішкі әрленудің беттері ылғалды тазалау жұмыстарын дезинфекциялық құралдар ерітіндісін қосып жүргізуге болатындай етіп жасалған, бұзылулар анықталмады.

Кір жуу бөлмесі 14,6 м², арналған бөлме 9,5 м². Кір жуу бөлмелерінің еденіне кафель төселген, қабырғалары 1,8 м биіктікке кафель орнатылған, төбе және қабырға беттері сулы негізіндегі эмульсиямен сырланған.

Кір жуу бөлмесінде таза және лас төсек-орынның қарама-қарсы ағынына болдырмау үшін таза төсек-орынның шығарып беретін терезе, ал ласын қабылдауға бөлек есік қарастырылған. Қажетті екі автомат кір жуғыш машинасы, екі үтік, екі үтіктейтін үстел, екі үстел, екі орындық, екі кептіргіш, таза киім - кешекті сақтауға сөрелер орнатылған. Инфекциялық аурумен ауырған науқастардың төсек-орнын жуу алдында дезинфекциялануға таңбаланған ваннамен қамтылған. Жиһаз және жабдық беттері ылғалды тазалау жұмыстарын дезинфекциялық құралдар ерітіндісін қосып жүргізуге болатындай етіп жасалған, бұзылулар анықталмады.

Балаларға арналған сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар бар. Балабақшаның қолданыстағы суына жүргізілген зертханалық зерттеу нәтижелері және жарыкқа, микроклиматына жүргізілген зертханалық аспаптық өлшемдерінің көрсеткіштері қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келді. Өндірістік бақылау бағдарламасы түзілген.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ ТмККСмКБК «УСО» ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шардара аудандық бөлімшесінің №6/1-30 және №6/31-34 15.01.2021 жылғы жарықты өлшеу хаттамалары, №6/22-40 және №6/41-55 15.01.2021 жылғы жабық үй жайлардың ауасынан үлгі алу мен зерттеудің хаттамалары, №2 18.01.2021 жылғы судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, №2/02 19.01.2021 жылғы орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, №6/22-51 және №6/52-55 15.01.2021 жылғы метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамалары

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Алтын білім» бөбекжай балабақшасы ЖШС-гі

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (көрек-жарық) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атуы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 тамыздағы №615 «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары бекіту туралы бұйрығы

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)



Ұсыныстар (Предложения):

Бөбекжай балабақшасына балаларды жобалық қуатына сәйкес қабылдау.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 септября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Шардара ауданы, Шардара қ., көшесі Әшім Қасымов, № 26 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Шардаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Шардаринский район, г.Шардара, улица Ашим Касымов, дом № 26

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жисналиев Оралбек Абдикаликович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

